

Varno in čisto - za dober vtis

Predpražniki za vsa področja uporabe





Priročna storitev najema, s katero boste poskrbeli za varno in čisto delovno okolje

Predpražniki pomagajo ohranjati čistočo na delovnem mestu in preprečevati nesreče.

Ali ste vedeli, da je približno 20 % vseh prijavljenih nezgod na delovnem mestu posledica spotikanja, zdrsov in padcev? S pravimi predpražniki lahko preprečite veliko takšnih nesreč. Predpražniki pomagajo tudi pri ohranjanju čistoče v zgradbah: približno 70-80 % prahu in umazanije v njih prinesejo obiskovalci od zunaj.

Z izbiro pravih predpražnikov lahko trajno zmanjšate stroške čiščenja, da ne omenjamo zaščite dragih tal in podaljšanja časa do naslednje prenove. Poleg tega lahko predpražniki, ki so za vas narejeni po meri, na vhodu služijo kot vizitka in vaše podjetje predstavijo v najboljši možni luči.

Trajnost je v našem DNK

Ker si prizadevamo za odgovorno rabo naravnih virov, pri čiščenju zelo učinkovito uporabljamo vodo. Isto vodo uporabimo večkrat, kar nam je omogočilo doseči 80-odstotno stopnjo recikliranja vode.

Poleg trajnosti in čistoče je zdravje ljudi še ena od glavnih prednostnih nalog družbe CWS. Predpražniki Comfort CWS zagotavljajo sproščeno in zdravo stojo.

Celovite storitve CWS, da boste brez skrbi

Naši izdelki so podprti z dodelanim sistemom profesionalnih storitev. Poskrbimo za zbiranje, zamenjavo, pranje, sušenje, popravila, nadzor kakovosti in dostavo. Naš paket storitev pri najemu vključuje tudi celovito svetovanje in podporo. Opravimo poglobljeno analizo vaših prostorov in vam zagotovimo podrobne napotke o izdelkih ter vam pomagamo izbrati rešitve, ki so prilagojene vašim individualnim potrebam.

Naše predpražnike prejmete v najem z najemno-servisno pogodbo. Z vami se bomo dogovorili, kako pogosto je treba vaše predpražnike prati in menjati. Servisni cikel za predpražnike CWS pomeni, da je čistoča pri naših kupcih nekaj samoumevnega. Z rednim pranjem in strokovnim čiščenjem lahko naše predpražnike vedno znova uporabite za zadrževanje umazanije in vlage. Vse predpražnike CWS očistimo v naših specializiranih pralnicah. Certificirani postopki pranja varujejo okolje in zagotavljajo trajno čistočo.



Integrirana celovita rešitev s servisom



Vrhunska kakovost



Prilagodljivi časovni intervali zamenjav



Manjši stroški čiščenja stavb



Storitev vzdrževanja po vsej Evropi



Trajnostno in okolju prijazno

Ustavite umazanijo, preden se razširi


Naj vaši kupci in zaposleni vedo, da so v dobrih rokah že od trenutka, ko stopijo skozi vhodna vrata

Vhodi so kot vizitka stavbe. Na ljudi, ki obišejo vaše prostore, naredijo trajen prvi vtis. Ne glede na izbrano obliko predpražnika CWS- standardno, okroglo, pravokotno ali po meri - bo le-ta izboljšal edinstveno zunanjo podobo vašega podjetja.

Uporabite jih lahko na hodnikih med proizvodnimi in pisarniškimi prostori, pred dvigali ali v njih, na vrhu ali na dnu tekočih stopnic, ob avtomatih za kavo, v kavarni ali

dostavnem prostoru ter na vseh in izhodih. Predpražniki CWS zadržijo umazanijo, vlago in prah, preprečujejo zdrse, ščitijo draga tla in poskrbijo za urejen videz.

Pomagajo tudi zmanjšati stroške čiščenja. Študije kažejo, da lahko učinkovite rešitve za nadzor prahu zmanjšajo stroške čiščenja tal za do 70 %*.




* Vir: European Cleaning Journal, Remember to wipe your feet (2004/05)"

Vpojni predpražniki iz visoko tehnoloških materialov

Predpražniki CWS so izdelani iz posebnih močno sukanih vlaken, ki zadržijo umazanijo in pomagajo ohranjati vaše prostore čiste.

Predpražnik odstrani umazanijo in vlago s podplatov čevljev in jo takoj vpije. Predpražniki absorbirajo do 4,8 litra umazanije in vlage na kvadratni meter. Umazanija se zadrži znotraj predpražnika na gumijastem dnu, vlaga pa izhlapeva. Predpražnike CWS redno menjamo in peremo, da zagotovimo njihovo optimalno delovanje in videz.

Zaradi flora iz močno sukanih vlaken se predpražniki CWS osušijo do 25 % hitreje. Zaradi tega je postopek pranja učinkovitejši, predpražniki pa hitreje ponovno pridobijo svojo sposobnost vpijanja. Flor je odporen tudi na vročino in pomaga, da predpražniki ohranijo svojo obliko. To preprečuje gubanje in nevarnost spotikanja ter zagotavlja varnost vaših kupcev in zaposlenih.



Močno sukana vlakna usmerjajo umazanijo v notranjost predpražnika.

Vaše zahteve, naše rešitve

Zaradi naše široke ponudbe standardnih predpražnikov in predpražnikov Comfort, lahko ponudimo rešitve, ki so prilagojene vašim individualnim potrebam.

Vsebina

Predpražniki CWS

Standardni predpražniki - nadzor nad vlago in umazanijo v notranjih in zunanjih prostorih

- *Standardni predpražniki Basic* 08
- *Predpražniki Scraper* 10

Predpražniki po meri - pustite svoj pečat

- *Predpražniki z logotipom Basic/Scraper* 12
- *Predpražniki posebnih oblik* 14

Aluminijasti rebričasti predpražniki - zanesljivi in stabilni 16

Predpražniki Comfort

Predpražniki proti utrujenosti - za manj napora ob stoječem delu 18



Standardni predpražniki - basic

Obvladovanje vlage in umazanije

Naši standardni predpražniki predstavljajo rešitev za vsa področja uporabe - zdaj pa so z uvedbo predpražnikov CWS GreenMats še bolj trajnostni.

Zaradi posebnih močno sukanih vlaken so naši predpražniki zelo učinkoviti pri vpijanju drobne umazanije in vlage. Umazanija se zadrži znotraj predpražnika na gumijastem dnu, vlaga pa izhlapeva. Predpražniki lahko absorbirajo do 4,5 litra umazanije in vlage na kvadratni meter. Izbor standardnih velikosti in tipov, navedenih spodaj, predstavlja "klasičen" nabor predpražnikov CWS, ki zagotavljajo rešitev za vse načine uporabe.


V družbi CWS trajnost pomeni, da smo pozorni na to, kako uporabljamo vire. Vse standardne predpražnike, ki so trenutno v uporabi, bomo po izteku njihove življenjske dobe nadomestili z novimi CWS GreenMats. Predpražnik CWS GreenMats je izdelan iz 100 % recikliranih plastenk PET - še en primer, kako odgovorno uporabljamo materiale in varujemo okolje."



Lastnosti:


- Material**
GreenMats 🍃: močno sukana vlakna (iz 100 % recikliranega PET) in nitrilna guma
- Antistatični učinek**
- Certifikat za ognjevarnost**
BS EN 13501-1: odporno na ogenj
- Storitev najema**
- Posebnosti**
 - Absorbira do 4,5 litra mokre in suhe umazanije na kvadratni meter

Razpoložljivi predpražniki:



Dimenzije:

Dimenzije v cm ■ Rdeč ■ Siv ■ Sparkling antracitna barva



Predpražniki Scraper

Idealni za bolj grobo umazanijo

Naši predpražniki nudijo idealno zaščito pred grobo umazanijo v pokritih vhodnih prostorih.

Na voljo imamo izbor predpražnikov za pokrita zunanja območja. Zunanji predpražniki so izdelani iz posebnega materiala, ki omogoča, da jih lahko položimo na zunanjo stran vhoda. Zunanji predpražniki so izjemno odporni na vlago, UV-žarke, vročino in mraz.

Imajo maksimalni čistilni učinek zaradi strgalne površine z učinkom krtačenja in tako zaustavljajo tudi

bolj grobo umazanijo. Tako jo v veliki meri odstranijo s podplatov čevljev že pred vhodom, enako kot vlago, standardni predpražnik v notranjosti pa to delo dokonča.

Predpražniki scraper so na voljo tudi kot predpražniki z logotipom (glej str. 12)."

Lastnosti:

Material

Grobi material scraper in nitrilna guma

Antistatični učinek

Primeren za uporabo na prostem

Samo za pokrita območja

Certifikat za ognjevarnost


BS EN 13501-1: odporno na ogenj

Storitev najema

Posebnosti

Groba umazanija; absorbira do 4,8 litra mokre in suhe umazanije na kvadratni meter

Razpoložljivi predpražniki:



Antracit

Dimenzije:

Dimenzije v cm



85 x
150



115 x
200



Predpražniki z logotipom

Pustite svoj pečat

Ne glede na to, ali izberete vaš logotip ali slogan, boste s predpražniki po meri izboljšali edinstveno zunanjo podobo vašega podjetja.

Podjetje CWS vam ponuja široko paleto možnosti oblikovanja, s katerim za vas ustvarimo vam prilagojen predpražnik. Z več kot 95 standardnimi barvami in številnimi barvami po meri vam skupaj s prvovrstno, skoraj fotografsko kakovostjo tiska, omogočimo uresničitev vaših individualnih zamisli.

Ni treba posebej poudarjati, da so naši predpražniki z logotipom zelo učinkoviti tudi pri vpijanju drobne umazanije in vlage.

Ne glede na to, ali potrebujete predpražnike, ki se ujemajo z zunanjo podobo vašega podjetja, za označevanje različnih oddelkov ali za prikaz promocijskega sporočila, bomo skupaj z vami oblikovali predpražnike po meri, s katerimi boste zagotovo naredili močan vtis. Postavite ime svojega podjetja, svojo blagovno znamko in svoje sporočilo tam, kjer bodo opaženi.

Naše predpražnike z logotipom basic postopoma nadomeščamo s predpražniki z logotipom GreenMats.



Lastnosti:

Material

Basic: močno sukani najlon in nitrilna guma

Scraper: grobi material scraper, močno sukani najlon in nitrilna guma

Antistatični učinek


Certifikat za ognjevarnost
BS EN 13501-1: odporno na ogenj

Storitev najema


Posebnosti

- Absorbira do 4,5 litra mokre in suhe umazanije na kvadratni meter
- Skoraj fotografska kakovost tiska
- 95 standardnih barv in številne barve po meri na zahtevo
- Scraper: odstranjuje grobo umazanijo; absorbira do 4,8 litra mokre in suhe umazanije na kvadratni meter

Razpoložljivi predpražniki:



Predpražniki z logotipom Basic



Predpražniki z logotipom Scraper

Dimenzije:

Dimenzije v cm

■ Predpražniki z logotipom Basic ■ Predpražniki z logotipom Scraper


60 x 85	85 x 75	85 x 150	85 x 300	115 x 180	115 x 200	150 x 250	150 x 300	Druge velikosti so na voljo na zahtevo
Basic	Basic	Basic	Basic	Basic	Basic	Basic	Basic	
Scraper	Scraper	Scraper	Scraper	Scraper	Scraper	Scraper	Scraper	

Predpražniki posebnih oblik

V odlični formi

Predpražniki CWS ponujajo vrsto inovativnih možnosti prilagajanja, ki vašim vhodnim prostorom dajejo edinstven videz.

Edinstveni sprejemni prostori zahtevajo nekonvencionalne ideje. Oblike, barve in vzorce lahko poljubno izbirate in tako ustvarite opazne, privlačne predpražnike. Zagotovite vizualno prisotnost svojega podjetja in filozofije od trenutka, ko ljudje vstopijo v vašo stavbo, s predpražniki CWS, ki so prilagojeni vaši korporativni podobi. Osredotočite se na svoje oglaševanje in sporočilo - in pustite domišljiji prosto pot!"



Primeri predpražnikov posebnih oblik

Lastnosti:

⌘ **Material**
Močno sukani najlon in nitrilna guma


⚡ **Antistatični učinek**

🔥 **Certifikat za ognjevarnost**
BS EN 13501-1: odporno na ogenj

🔄 **Storitev najema**

- ★ **Posebnosti**
- Absorbira do 4,5 litra mokre in suhe umazanije na kvadratni meter
 - Barve in oblike po meri za vse vrste predpražnikov
 - 95 standardnih barv in številne barve po meri na voljo na zahtevo

Razpoložljivi predpražniki:



Izberite svojo obliko predpražnika, barvo ter dizajn - za vaš predpražnik po meri

Dimenzije:

Dimenzije v cm

○	◐	◌	◍	⬭	Oblika po meri	Druge velikosti so na voljo na zahtevo
85 x 85	115 x 58	115 x 200	115 x 200			
150 x 150	150 x 75					



Aluminijasti rebričasti predpražniki

Zanesljivi in stabilni za najboljšo čistočo

Te elegantne in trpežne predpražnike iz aluminijastih profilov lahko uporabljate tako v notranjih prostorih kot tudi na prostem in tako preprečite vnos umazanije in vlage.

Aluminijaste rebričaste predpražnike odlikuje robustnost ter izjemni izgled. Zagotavljajo profesionalno rešitev, tako za uporabo v notranjih prostorih kot tudi na prostem. Tvori jih visokokakovostni sistem aluminijastih profilov v okvirju, na voljo pa so v različnih višinah in z različnimi širinami profilov, da ustrezajo različnim zah-

tevam glede frekvence uporabe in izpostavljenosti obrabi. Med seboj lahko kombinirate pet vrst vložkov, ki so na voljo v različnih barvah. Odprt sistem zasnove predpražnika zagotavlja, da se umazanija in vlaga, ki se odstrani s čevljev, ujame med profili in se ne prenaša v notranjost.

Lastnosti:

- Material**
 Grobi material scraper, nitrilna guma in aluminijasti profili ter okvir
- Primerno za zunanjo uporabo**
 Grobi tekstilni vložek: samo za pokrite površine
- Certifikat za ognjevarnost**
 BS EN 13501-1: odporno na ogenj
- Posebnosti**
 - Vložke v aluminijastih profilih je mogoče prilagoditi vašim posebnim zahtevam glede obremenjenosti, čiščenja in izpostavljenosti obrabi.

Razpoložljivi predpražniki:

Grobi tekstilni vložek



Rjava



Siva



Črna



Antracit

Gumijasti vložek




Črna

Široka ščetka




Antracit

Ozka ščetka



Antracit


Aluminijasta strgalna letev




Srebrna

Dimenzije:

Dimenzije v cm



Prilagodljive višine in širine aluminijastih profilov




Predpražniki proti utrujenosti

Odpravite preobremenitve s predpražniki

Zasnovani za zagotavljanje udobja in zdravja zaposlenih na delovnih mestih, kjer je potrebno dolgotrajno stati.

Predpražnik proti utrujenosti je specializiran, medicinsko preizkušen izdelek, ki se odziva na najmanjše gibe telesa in zmanjšuje obremenitve zaradi stanja. Razbremenjuje mišice hrbta in nog - gre za blagodejen učinek na zdravje, ki ga je testiralo in odobrilo Ameriško podiatrično zdravniško združenje (APMA)*. Primeren je za vsa področja, kjer morajo zaposleni dlje časa stati, kot so hoteli, restavracije, letališča, bencinske črpalke, proizvodna in industrijska okolja, banke in trgovine."



Edinstvene lastnosti blaženja

Lastnosti:

≡ **Material**
Nitrilna guma

🔥 **Certifikat za ognjevarnost**
BS EN 13501-1: odporno na ogenj

- ★ **Posebnosti**
- Deluje proti utrujenosti z edinstvenimi blažilnimi lastnostmi:
 - Blagodejno za sklepe
 - Spodbuja krvni obtok
 - Zmanjšuje utrujenost in izgubo zmogljivosti
 - Blaži nelagodje v spodnjem delu hrbta in mišicah nogand leg muscles


Razpoložljivi predpražniki:



Črna

Dimenzije:

Dimenzije v cm



Naša celovita ponudba predpražnikov za vaše prostore in poslopja

Predpražniki CWS in predpražniki Comfort	Format	Barva	Material	Za zunanjo uporabo?	Go Green	Certifikat za ognjevarnost	Lastnosti
Standardni predpražniki Basic	V cm: 85 × 90, 85 × 150, 85 × 300, 115 × 200, 115 × 240, 115 × 400, 150 × 200, 150 × 250, 150 × 400	Rdeča, siva, sparkling antracitna	Močno sukana vlakna (iz 100 % recikliranega PET) in nitrilna guma	Da (pokrite površine)	Da	BS EN 13501-1	Vpije do 4,5 litra mokre in suhe umazanije na kvadratni meter
Predpražniki scraper (grobi standardni predpražniki)	V cm: 85 × 150, 115 × 200	Antracit	Material scraper in nitrilna guma	Da (pokrite površine)	Ne	BS EN 13501-1	Groba umazanija; absorbira do 4,8 litra mokre in suhe umazanije na kvadratni meter; odporen na UV žarke in vremenske vplive; idealen za uporabo na prostem
Predpražniki z logotipom	V cm: 85 × 75, 85 × 150, 85 × 300, 115 × 200, 150 × 200, 150 × 250, 150 × 300 Druge velikosti so na voljo na zahtevo	95 standardnih barv; številne barve po meri na voljo na zahtevo	Močno sukani najlon in nitrilna guma; prehod na recikliran material se je začel v 4. četrletju 2023	Da (pokrite površine)	Ne	BS EN 13501-1	Absorbira do 4,5 litra mokre in suhe umazanije na kvadratni meter; možnost prilagoditve dizajna z logotipom ali besedilom; skoraj fotografska kakovost tiska
Predpražniki scraper z logotipom	V cm: 60 × 85, 85 × 150, 85 × 300, 115 × 180 Druge velikosti so na voljo na zahtevo	95 standardnih barv; številne barve po meri na voljo na zahtevo	Material scraper in nitrilna guma	Da (pokrite površine)	Ne	BS EN 13501-1	Groba umazanija; absorbira do 4,8 litra mokre in suhe umazanije na kvadratni meter; možnost prilagoditve dizajna z logotipom ali besedilom; skoraj fotografska kakovost tiska; odporen na UV žarke in vremenske vplive; idealen za uporabo na prostem
Predpražniki posebnih oblik	Oblika po meri: 85 × 85, 150 × 150, 115 × 58, 150 × 75, 115 × 200, 115 × 200	95 standardnih barv; številne barve po meri na voljo na zahtevo	Močno sukani najlon in nitrilna guma	Da (pokrite površine)	Ne	BS EN 13501-1	Absorbira do 4,5 litra mokre in suhe umazanije na kvadratni meter; barve in oblika po meri v kombinaciji z vsemi funkcijami standardnega predpražnika
Aluminijasti rebričasti predpražniki	Prilagodljive višine in širine aluminijastih profilov	Grobi tekstilni vložek: črno-siva, siva, rjava; široka ščetka: črna, črno-siva, črno-rjava; gumijasti vložek: črna, rjava, siva; ozka ščetka: antracit; aluminijasta strgalna letev: srebrna	Grobi material scraper, nitrilna guma in aluminijasti profili ter okvir	Da (grobi tekstini vložek: samo pokrite površine)	Ne	BS EN 13501-1	Vložke v aluminijastih profilih je mogoče prilagoditi vašim posebnim zahtevam glede obremenjenosti, čiščenja in izpostavljenosti obrabi.
Predpražniki proti utrujenosti (Predpražniki Comfort)	V cm: 85 × 60, 85 × 140, 85 × 297, 120 × 180	Črna	Nitrilna guma	Ne	Ne	BS EN 13501-1	Delovanje proti utrujenosti

Okolju prijazni. Trajnostni.

1 mil. recikliranih
PET-plastenk

Novi material za predpražnike je izdelan iz recikliranih PET- plastenk. Vsak m2 vsebuje več kot 10 recikliranih 0,5 l PET-plastenk!

Vsako leto tako več kot milijon PET-plastenk dobi novo življenje v čistilnih predpražnikih CWS.

Manjše
emisije ogljika

Zaradi novega materiala iz recikliranega poliestra voda ne prodira več globoko v tkanino. To skrajša čas sušenja med našim postopkom čiščenja za približno 25 %. S tem bomo zmanjšali emisije ogljika, potem ko bomo večino naših predpražnikov zamenjali s predpražniki GreenMats.

Brez ftalatov

Ftalati so mehčala, ki jih je bilo doslej potrebno dodajati v gumijasto dno predpražnikov. Skupaj s partnerskimi dobavitelji smo razvili material, ki ne vsebuje ftalatov.

V tem smislu smo pionirji v industriji predpražnikov in spodbujamo uporabo okolju prijaznih materialov.

80% manj
vode

Za čiščenje predpražnikov uporabljamo prečiščeno vodo, ki smo jo predhodno uporabili za pranje bombažnih brisač.

Predpražniki niso le higiensko očiščeni, temveč trajnostni postopek pranja omogoča tudi 80-odstotno letno zmanjšanje porabe vode.



Za več informacij poskenirajte
kodo QR ali nas neposredno
pokličite na
+386 (0)1 530 25 84.

CWS d.o.o.
Kidričeva ulica 24a
3000 Celje
Tel. +386 (0)1 530 25 84
cws.com/floorcare